



STAHLGITTER- & SCHMUCKZÄUNE · PFOSTEN · TOR- & SCHIEBETORSYSTEME · GABIONEN-SYSTEME · SICHT- & WINDSCHUTZ



Lieferprogramm



Feuerverzinkung	04
Zaunsysteme	06
Gesamtübersicht Pfosten	36
Gesamtübersicht Tore	38
Tor- & Schiebetorsysteme	40
Gabionen-Systeme	60
Sicht- & Windschutz	72
industrieller & kommunaler Bereich	79
Express-Zaun	90
Zubehör	96



**Auf den folgenden Seiten finden Sie,
für eine optimale Beratung, Seitenverweise
zur Preisliste Ausgabe 05/2017**

Feuerverzinkung



Mit freundlicher Genehmigung der
Fa. Franz Brinkmann GmbH





Abb. I:



Im Bereich des Stahl- und Metallbaus wird der Korrosionsschutz durch Feuerverzinken seit Jahrzehnten erfolgreich eingesetzt. Dies gilt sowohl für kleine Bauteile wie Balkongeländer; aber auch für große Bauteile wie Stahlträger. Durch die Verzinkung und den damit einhergehenden Korrosionsschutz wird die Lebensdauer erheblich verlängert, sodass in der Regel keine Folge- und Instandhaltungskosten entstehen, da die Schutzdauer üblicherweise die Nutzungsdauer übersteigt.


Verzinkungsverfahren Feuerverzinken

Stückverzinken ist ein Schmelztauchverfahren, bei dem Konstruktionsteile, Werkstücke oder Bleche aus Stahl durch Eintauchen in eine flüssige Zinkschmelze mit einem Zink- bzw. Zinklegierungsüberzug versehen werden. Die Anforderung und die Prüfung der Stückverzinkung sind in der DIN EN ISO 1461 festgelegt. Das Bandverzinken nach DIN EN 10143 bzw. DIN EN 10346 ist ein kontinuierliches Verfahren, bei dem Stahlband- oder -draht in die Zinkschmelze getaucht und anschließend weiterverarbeitet

wird. Diese Art der Verzinkung wird häufig bei Pfosten oder Doppelstabgittern angewendet.

Eigenschaften von Zinküberzügen

Abhängig von der chemischen Zusammensetzung des zu verzinkenden Stahles und der Masse des Stahlteils bildet sich der Zinküberzug unterschiedlich aus (Abb. I). Zinküberzüge können aus einer Eisen-Zink-Legierungsschicht und einer darüber liegenden sog. Reinzinkschicht bestehen (silbriges Aussehen), oder auch durchgängig aus Eisen-Zink-Legierungsschichten. Diese haben ein graues Aussehen und sind geringfügig rauher als silbrige Zinküberzüge. Beide sind als Untergrund für eine nachfolgende Beschichtung geeignet. Im Verlaufe der Bewitterung bilden sich auf der Oberfläche von Zinküberzügen Korrosionsprodukte, die überwiegend aus Zinkoxid und basischem Zinkcarbonat bestehen. In Abhängigkeit von der chemischen Zusammensetzung des Zinküberzuges von der korrosiven Belastung und ihrer Dauer können sich im Verlaufe der Zeit weißliche bis graue oder auch bräunliche Korrosionspunkte bilden.



Pulverbeschichtung

ist ein Beschichtungsverfahren, bei dem ein elektrisch leitfähiger Werkstoff mit Pulverlack beschichtet wird. Durch einen Brennofen schmilzt das Pulver und setzt sich auf die Oberfläche. Hierbei wird ca. eine Schichtdicke von 60 µm erreicht. Jede Pulverbeschichtung ist wasser- und luftdurchlässig.

Die durchschnittliche Schichtdicke ist entsprechend der Materialien:

- Doppelstabmatte = 120-180 µm
- Pfosten = ca. 70 µm

Beschichtet wird nach DIN 55633 Duplex-System:

- Korrosionsschutzklasse: C4 für legierte und unlegierte Stähle (ab Januar 2011 Korrosionsschutzklasse C5)

Man unterscheidet zwei Arten der Vorbehandlung:

- chemisch (= Standard; durch mehrere Säurebäder besteht die Gefahr der unsauberen Pulverbeschichtung, falls ein Bad nicht korrekt eingestellt ist)
- mechanisch (hier wird eine bessere Verbindung von Zink-Pulver erreicht)

Anwendung bei unseren Produkten

Beschichtet wird mit einem Pulver, welches auf Polyester-Harz basiert. Das Pulver wird mittels elektrostatischem Verfahren aufgebracht.

- bei Gittermatten ist die Art und der Zeitpunkt des Schweißens ausschlaggebend
- bei der Feuer- und galvanischen Verzinkung wird vor dem Verzinken geschweißt

Feuerverzinkte Produkte werden vor der Pulverbeschichtung nicht mechanisch nachgearbeitet. Kleinere Fehlstellen der Farbbeschichtung, z. B. an den Aufhängepunkten bzw. Abreibungen durch den Transport oder auch Druckstellen, die durch Gurten entstehen, stellen ebenfalls keinen Mangel dar. Diese können nach der Montage, ähnlich wie die erforderlichen Schnittstellen bei Passelementen, durch geeignetes Zink- bzw. Farbspray nachbehandelt werden, Farbspray ist im Fachhandel in allen gängigen RAL Farbtönen erhältlich.



System MORITZ



zur individuellen Einfriedung

Preisliste 05/2017, Seite 3



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ PM 60/40 mm
mit Punktbefestigung
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 14

Doppelstabgitterzaun MORITZ/MORITZ S* 6/5/6 mm
Das Modell MORITZ wird in erster Linie zur individuellen Einfriedung von privaten Grundstücken benutzt.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	630	ZD606
	830	ZD608
	1030	ZD610
	1230	ZD612
	1430	ZD614
	1630	ZD616
	1830	ZD618
	2030	ZD620
	2230	ZD622
	2430	ZD624

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.*
feuerverzinkter Draht & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	630	ZD606SB
	830	ZD608SB
	1030	ZD610SB
	1230	ZD612SB
	1430	ZD614SB
	1630	ZD616SB
	1830	ZD618SB
	2030	ZD620SB
	2230	ZD622SB
	2430	ZD624SB

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.*
feuerverzinkter Draht & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	630	ZD606SB7016
	830	ZD608SB7016
	1030	ZD610SB7016
	1230	ZD612SB7016
	1430	ZD614SB7016
	1630	ZD616SB7016
	1830	ZD618SB7016
	2030	ZD620SB7016
	2230	ZD622SB7016
	2430	ZD624SB7016



Preisliste 05/2017, Seite 26-28



unsere Empfehlung:

VARIO compact

- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 3 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 6 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich

Nähere Infos auf Seite 42.

MULTIFUNKTIONAL - alles untereinander kombinierbar



Preisliste 05/2017, Seite 26-28

Drahtstärke (mm)

Maße Einzelement

Alternative Tore

Zubehör/Sichtschutz

Alternative Pfosten



System MAX



bei hoher Sicherheitsanforderung

Preisliste 05/2017, Seite 4



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ A 60/40 mm mit Flachleiste und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 10

Doppelstabgitterzaun MAX/MAX S* 8/6/8 mm
Das Modell MAX findet seinen Einsatz bei Projekten mit hohen Sicherheitsanforderungen und Belastungen.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	630	ZD806
	830	ZD808
	1030	ZD810
	1230	ZD812
	1430	ZD814
	1630	ZD816
	1830	ZD818
	2030	ZD820
	2230	ZD822
	2430	ZD824

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.*
feuerverzinkter Draht & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	630	ZD806SB
	830	ZD808SB
	1030	ZD810SB
	1230	ZD812SB
	1430	ZD814SB
	1630	ZD816SB
	1830	ZD818SB
	2030	ZD820SB
	2230	ZD822SB
	2430	ZD824SB

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.*
feuerverzinkter Draht & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	630	ZD806SB7016
	830	ZD808SB7016
	1030	ZD810SB7016
	1230	ZD812SB7016
	1430	ZD814SB7016
	1630	ZD816SB7016
	1830	ZD818SB7016
	2030	ZD820SB7016
	2230	ZD822SB7016
	2430	ZD824SB7016



Preisliste 05/2017, Seite 29-32



unsere Empfehlung:

VARIO trend

- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 8 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 8 Breiten und 7 Höhen
- ✓ 180°-Toröffnung

Nähere Infos auf Seite 44.

MULTIFUNKTIONAL - alles untereinander kombinierbar



Preisliste 05/2017, Seite 29-32

Drahtstärke (mm)

Maße Einzelement

Alternative Tore

Zubehör/Sichtschutz

Alternative Pfosten





System BARCELONA



zeitlos elegant

Preisliste 05/2017, Seite 5



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ A 60/40 mm
mit Flachleiste
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 10

Schmuckzaun Residenz BARCELONA 6/6/6 mm
Das Modell BARCELONA ist ein moderner und gleichzeitig exklusiver Schmuckzaun mit rautenförmigen Ornamenten im oberen Segment.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	830	ZDSBA08
	1030	ZDSBA10
	1230	ZDSBA12
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	830	ZDSBA08B
	1030	ZDSBA10B
	1230	ZDSBA12B
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	830	ZDSBA08B7016
	1030	ZDSBA10B7016
	1230	ZDSBA12B7016



unsere
Empfehlung:

VARIO Residenz BARCELONA

- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
- ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



Preisliste 05/2017, Seite 22



Preisliste 05/2017, Seite 22



Drahtstärke (mm)

Maße Einzelement

Breite:
2510 mm

Höhen:
siehe Tabelle

Maschenweite:
50/200 mm

Alternative Tore

Standardmäßig erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO Residenz BARCELONA. Passendes Schiebeter erhältlich auf Seite 39.

Zubehör/Sichtschutz

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.

Verfügbarer Sicht- & Windschutz ab Seite 72.

Alternative Pfosten

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ A auch zum Aufdübeln erhältlich. Eckpfosten und alternative Pfostentypen auf Seite 37.

System SYDNEY



edel & dezent

Preisliste 05/2017, Seite 6



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ A 60/40 mm
mit Flachleiste
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 10

Schmuckzaun Residenz SYDNEY 6/6/6 mm

Das Modell SYDNEY ist ein edler und dennoch schlichter Schmuckzaun mit einem 200 mm hohen überlaufenden Bogen aus Doppelstabdraht.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	806	ZDSSY08
	1006	ZDSSY10
	1206	ZDSSY12
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	806	ZDSSY08B
	1006	ZDSSY10B
	1206	ZDSSY12B
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	806	ZDSSY08B7016
	1006	ZDSSY10B7016
	1206	ZDSSY12B7016



Preisliste 05/2017, Seite 23



unsere
Empfehlung:

VARIO Residenz SYDNEY

- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
- ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



Preisliste 05/2017, Seite 23



Drahtstärke (mm)



Maße Einzelement



Breite:
2510 mm
Höhen:
siehe Tabelle

Maschenweite:
50/200 mm

Alternative Tore



Standardmäßig
erhältlich ist das
1- oder 2-flügelige
Tor VARIO Residenz
SYDNEY.
**Passendes Schiebetor
erhältlich auf Seite 39.**

Zubehör/Sichtschutz



Zaunanschlüsse
etc. auf Seite 50.

**Verfügbarer Sicht- &
Windschutz ab Seite 72.**

Alternative Pfosten



Standardmäßig
liefern wir Pfosten
zum Einbetonieren.
Pfosten Typ A auch zum
Aufdübeln erhältlich.
**Eckpfosten und alternative
Pfortentypen auf Seite 37.**

System INNSBRUCK



charmant
& modern


Preisliste 05/2017, Seite 6



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ A 60/40 mm
mit Flachleiste
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 10

Schmuckzaun Residenz INNSBRUCK 6/6/6 mm
Die besonderen, drei ineinander übergehenden, Bögen geben dem Modell INNSBRUCK seinen Namen.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	806	ZDSIN08
	1006	ZDSIN10
	1206	ZDSIN12
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	806	ZDSIN08B
	1006	ZDSIN10B
	1206	ZDSIN12B
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	806	ZDSIN08B7016
	1006	ZDSIN10B7016
	1206	ZDSIN12B7016



Preisliste 05/2017, Seite 23



unsere
Empfehlung:

- VARIO Residenz INNSBRUCK**
- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
 - ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
 - ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
 - ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



Preisliste 05/2017, Seite 23

Drahtstärke (mm)



Maße Einzelement

Breite:
2510 mm
Höhen:
siehe Tabelle

Maschenweite:
50/200 mm

Alternative Tore

Standardmäßig erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO Residenz INNSBRUCK. Passendes Schiebtor erhältlich auf Seite 39.

Zubehör/Sichtschutz

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.

Verfügbarer Sicht- & Windschutz ab Seite 72.

Alternative Pfosten

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ A auch zum Aufdübeln erhältlich. Eckpfosten und alternative Pfostentypen auf Seite 37.



extravagant

Preisliste 05/2017, Seite 6



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ A 60/40 mm
mit Flachleiste
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 10

Schmuckzaun Residenz WIEN 6/6/6 mm

Das Modell WIEN besteht durch den mit Kreis-Ornamenten versehenen überlaufenden Bogen und den darunter liegenden Zierkugeln.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461	1006	ZDSWI10
	1406	ZDSWI14
	1606	ZDSWI16
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	1006	ZDSWI10B
	1406	ZDSWI14B
	1606	ZDSWI16B
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	1006	ZDSWI10B7016
	1406	ZDSWI14B7016
	1606	ZDSWI16B7016



Preisliste 05/2017, Seite 23



unsere Empfehlung:

VARIO Residenz WIEN

- ✓ in 3 passenden Farben erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 3 Höhen
- ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



Preisliste 05/2017, Seite 23

Drahtstärke (mm)



Maße Einzelement



Alternative Tore



Zubehör/Sichtschutz



Alternative Pfosten



System PARIS



einzigartig im Design



Preisliste 05/2017, Seite 6



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ HPLP 70/40 mm und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 20

<p>Drahtstärke (mm)</p>	<p>Maße Einzelelement</p> <p>Breite: 2510 mm Höhen: siehe Tabelle</p>	<p>Alternative Tore</p> <p>Standardmäßig erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO Residenz exklusiv PARIS. Passendes Schiebeter erhältlich auf Seite 39.</p>	<p>Zubehör</p> <p>Für die Montage wird die Spezialzange empfohlen.</p> <p>Preisliste 05/2017, Seite 56</p>	<p>Alternative Pfosten</p> <p>Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ HPLP auch zum Aufdübeln erhältlich.</p>
--------------------------------	--	--	--	---

Schmuckzaun Residenz exklusiv PARIS 8/8/8 mm aus gedrehtem Draht

Exklusive Schmuckzaunserie aus gedrehtem Draht, mit der Optik eines schmiedeeisernen Zauns. Ergänzend zu den Rauten-Ornamenten im obersten Segment befinden sich beim Modell PARIS auf halber Höhe, an jedem zweiten Stab, aufgeschweißte Zierspitzen, die das Design vervollständigen. Bei dem Modell LONDON befinden sich Kreis-Ornamente im obersten Segment und Zierkugeln auf halber Höhe.

Oberfläche/Farbe	Standard	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461		808	ZDSPA08
		1008	ZDSPA10
Oberfläche/Farbe	Standard	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau		808	ZDSPA08B7016
		1008	ZDSPA10B7016
Oberfläche/Farbe		Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in Silber Feinstruktur		808	ZDSPA08BSILBST
		1008	ZDSPA10BSILBST
Oberfläche/Farbe		Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in Rost Feinstruktur		808	ZDSPA08BROSTST
		1008	ZDSPA10BROSTST
Oberfläche/Farbe		Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in Graphit Feinstruktur		808	ZDSPA08BGRAPST
		1008	ZDSPA10BGRAPST
Oberfläche/Farbe		Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in Eisenglimmer Feinstruktur		808	ZDSPA08BEIGLST
		1008	ZDSPA10BEIGLST

RAL 6005 Moosgrün auf Anfrage.



Preisliste 05/2017, Seite 24-25




Preisliste 05/2017, Seite 24-25



unsere Empfehlung:

- VARIO Residenz exklusiv PARIS**
- ✓ in 6 passenden Farben erhältlich
 - ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 2 Höhen
 - ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 2 Höhen
 - ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



System FLORENZ



klassisch elegant

Preisliste 05/2017, Seite 7



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ P-fix 60/40 mm
mit Profilleiste
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 12

Schmuckzaun Residenz klassik FLORENZ mit U-Profil
Das Schmuckzaunmodell FLORENZ mit Kreis-Ornamenten, ist eines von sechs Modellen der Serie Residenzen klassik, das aus quadratischen Vertikalstäben (Ø 8 mm) gefertigt ist. Diese Vertikalstäbe sind horizontal durch U-Profile miteinander verbunden.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	950	ZDSFL10
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	950	ZDSFL10B7016



Preisliste 05/2017, Seite 22



unsere Empfehlung:

VARIO Residenz klassik FLORENZ

- ✓ in der Farbe Anthrazitgrau erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 1 Höhe
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 1 Höhe
- ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



<p>Drahtstärke (mm)</p>	<p>Maße Einzelement</p> <p>Breite: 2058 mm Höhen: siehe Tabelle</p>	<p>Alternative Tore</p> <p>Standardmäßig erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO Residenz klassik FLORENZ. Passendes Schiebtor erhältlich auf Seite 39.</p>	<p>Zubehör</p> <p>Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.</p>	<p>Alternative Pfosten</p> <p>Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ P-fix auch zum Aufdübeln erhältlich. Eckpfosten und alternative Pfostentypen auf Seite 37.</p>
--------------------------------	--	--	--	---

System VENEDIG

Auch als Modell **CAPRI**
ohne Zierspitzen erhältlich

Auch als Modell **TURIN**
(ohne Spitzen) und **RIMINI**
(mit Spitzen) aus Rundstab
(Ø 6 mm) mit U-Profil erhältlich



klassisch elegant


Preisliste 05/2017, Seite 7



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ P-fix 60/40 mm
mit Profilleiste
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 12

Schmuckzaun Residenz klassik VENEDIG mit U-Profil
Schmuckzaun VENEDIG mit rautenförmigen Ornamenten und Spitzen, gehört zu den Modellen aus quadratischen Vertikalstäben (Ø 8 mm), die horizontal durch U-Profile miteinander verbunden sind.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	950	ZDSVE10
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	950	ZDSVE10B7016



Preisliste 05/2017, Seite 22



unsere Empfehlung:

VARIO Residenz klassik VENEDIG

- ✓ in der Farbe Anthrazitgrau erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 1 Höhe
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 1 Höhe
- ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



Drahtstärke (mm)

Maße Einzelement

Breite: 2058 mm
Höhen: siehe Tabelle

Alternative Tore

Standardmäßig erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO Residenz klassik VENEDIG.
Passendes Schiebetor erhältlich auf Seite 39.

Zubehör

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.

Alternative Pfosten

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ P-fix auch zum Aufdübeln erhältlich.
Eckpfosten und alternative Pfostentypen auf Seite 37.



System MAILAND

Auch als Modell PISA (ohne Spitzen) und MODENA (mit Spitzen) aus Rundstab (Ø 6 mm) mit U-Profil erhältlich



klassisch elegant

Preisliste 05/2017, Seite 7

PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ P-fix 60/40 mm mit Profilleiste und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 12

Schmuckzaun Residenz klassik MAILAND mit U-Profil
Das Schmuckzaunmodell MAILAND mit Kreuz-Ornamenten und Spitzen im obersten Segment, ist ein weiteres Modell der Serie Residenzen klassik, welches aus quadratischen Vertikalstäben (Ø 8 mm) gefertigt ist, die horizontal durch U-Profile miteinander verbunden sind.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	950	ZDSMA10
Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	950	ZDSMA10B7016



Preisliste 05/2017, Seite 22



unsere Empfehlung:

VARIO Residenz klassik MAILAND

- ✓ in der Farbe Anthrazitgrau erhältlich
- ✓ 1-flügelig lieferbar in 1 Breite und 1 Höhe
- ✓ 2-flügelig lieferbar in 1 Breite und 1 Höhe
- ✓ 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



<p>Drahtstärke (mm)</p> <p>U-Profil 20x9 mm Vierkantstab 8mm</p>	<p>Maße Einzelement</p> <p>Breite: 2058 mm Höhen: siehe Tabelle</p>	<p>Alternative Tore</p> <p>Standardmäßig erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO Residenz klassik MAILAND. Passendes Schiebetor erhältlich auf Seite 39.</p>	<p>Zubehör</p> <p>Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.</p>	<p>Alternative Pfosten</p> <p>Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ P-fix auch zum Aufdübeln erhältlich. Eckpfosten und alternative Pfostentypen auf Seite 37.</p>
---	--	---	--	---

System BERLIN



traditionelle
Schmiedekunst

Preisliste 05/2017, Seite 7



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ RP 60/60 mm
mit Adapter
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 20

Schmiedezaun Residenz premium BERLIN
Zurückhaltende Eleganz kennzeichnet das Modell BERLIN, das durch sein geradliniges Design besticht. Den oberen Abschluss bilden angeschmiedete, pfeilförmige Zierspitzen. BERLIN steht damit durchaus in der Tradition, für die auf das Wesentliche reduzierte Formensprache, des Bauhaus-Gedankens Anfang der 1920er Jahre.

Oberfläche/Farbe	Breite (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer	Breiten und Höhen auf Anfrage.	



unsere
Empfehlung:

- VARIO Residenz premium BERLIN**
- ✓ in der Farbe DB 703 Eisenglimmer erhältlich
 - ✓ abgebildet in der Höhe 1000 mm
 - ✓ 1-flügelig oder 2-flügelig
 - ✓ 180°-Toröffnung



Preisliste 05/2017, Seite 33



Preisliste 05/2017, Seite 33



Stabstärke (mm)



Maße Einzelement

Höhe:
auf Anfrage
Breiten:
auf Anfrage

Stababstand:
132 mm

Alternative Tore

Standardmäßig
erhältlich ist das
1- oder 2-flügelige
Tor VARIO Residenz
premium BERLIN.
**Passendes Schiebtor
erhältlich auf Seite 39.**

Zubehör

Passendes Zubehör
auf Seite 98/99.

Alternative Pfosten

Standardmäßig
liefern wir Pfosten
zum Einbetonieren.
Pfosten Typ RP auch zum
Aufdübeln erhältlich.

System WEIMAR



individuelle Schmiedekunst

Preisliste 05/2017, Seite 7



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ RP 60/60 mm
mit Adapter
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 20

Schmiedezaun Residenz premium WEIMAR

Nur im Detail verändert, präsentiert sich das Modell WEIMAR, das damit allerdings in seiner gesamten Optik völlig andere Akzente setzt. Direkt unter dem schlichten oberen Abschluss wurden zusätzliche Kreiselemente aus geschmiedetem Flachstahl eingearbeitet, die den Schwerpunkt im Erscheinungsbild verlagern.

Oberfläche/Farbe	Breite (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer	Breiten und Höhen auf Anfrage.	



Preisliste 05/2017, Seite 33



unsere Empfehlung:

VARIO Residenz premium WEIMAR

- ✓ in der Farbe DB 703 Eisenglimmer erhältlich
- ✓ abgebildet in der Höhe 1000 mm
- ✓ 1-flügelig oder 2-flügelig
- ✓ 180°-Toröffnung



Preisliste 05/2017, Seite 33

Stabstärke (mm)



Maße Einzelement

Höhe:
auf Anfrage
Breiten:
auf Anfrage

Stababstand:
132 mm

Alternative Tore

Standardmäßig erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO Residenz premium WEIMAR.
Passendes Schiebetor erhältlich auf Seite 39.

Zubehör

Passendes Zubehör auf Seite 98/99.

Alternative Pfosten

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ RP auch zum Aufdübeln erhältlich.

System DRESDEN



individuelle
Schmiedekunst

Preisliste 05/2017, Seite 7



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ RP 60/60 mm
mit Adapter
und Zubehör.
Preisliste 05/2017, Seite 20

Schmiedezaun Residenz premium DRESDEN

Das Modell DRESDEN dokumentiert den Variantenreichtum traditioneller Handwerkskunst. Die Anordnung der geschmiedeten Zierspitzen im unteren Bereich verleiht dem Zaun ein zusätzliches „optisches Gewicht“.

Oberfläche/Farbe

feuerverzinkt
& pulverbeschichtet in
DB 703 Eisenglimmer

Breite (mm) Artikel-Nr.

Breiten und Höhen
auf Anfrage.





*unsere
Empfehlung:*



Preisliste 05/2017, Seite 33

VARIO Residenz premium DRESDEN

- ✓ in der Farbe DB 703 Eisenglimmer erhältlich
- ✓ abgebildet in der Höhe 850 mm
- ✓ 1-flügelig oder 2-flügelig
- ✓ 180°-Toröffnung



Preisliste 05/2017, Seite 33


Stabstärke (mm)

Maße Einzelement

Alternative Tore

Zubehör

Alternative Pfosten



Höhe:
auf Anfrage
Breiten:
auf Anfrage

Stababstand:
132 mm

Standardmäßig
erhältlich ist das
1- oder 2-flügelige
Tor VARIO Residenz
premium DRESDEN.
**Passendes Schiebtor
erhältlich auf Seite 39.**

Passendes Zubehör
auf Seite 98/99.

Standardmäßig
liefern wir Pfosten
zum Einbetonieren.
Pfosten Typ RP auch zum
Aufdübeln erhältlich.

System LEIPZIG



mit verspielten
Zierelementen

Schmiedezaun Residenz premium LEIPZIG


- ✓ in der Farbe DB 703 Eisenglimmer erhältlich
- ✓ abgebildet in der Höhe 1000 mm
- ✓ passendes Flügeltor 1-flügelig oder 2-flügelig
- ✓ 180°-Toröffnung



System POTSDAM



mit Bogen



Schmiedezaun Residenz premium POTSDAM

- ✓ in der Farbe DB 703 Eisenglimmer erhältlich
- ✓ abgebildet in der Höhe 1000 mm
- ✓ passendes Flügeltor 1-flügelig oder 2-flügelig
- ✓ 180°-Toröffnung



System MIKADO



lifestyle

Preisliste 05/2017, Seite 7



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Typ MK 60/40 mm
Preisliste 05/2017, Seite 18

Designzaun MIKADO

Mit dem Designzaun MIKADO erweitert sich das Schmuckzaun-Sortiment um ein neues, ebenso trendiges wie dekoratives, Produkt. Die geschweißten Zaunelemente bestehen aus zwei stabilen, horizontalen Rechteck-Stahlrohren im Format 40x20x2 mm sowie vertikalen, quadratischen Stahlrohren mit 20x20x1,5 mm, die wie zufällig angeordnet wirken. Der Maximalabstand beträgt dabei 110 mm. Die vertikalen Rohre können mit Kunststoffkappen verschlossen werden.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	1000	ZDSDMK10B7016
	1200	ZDSDMK12B7016



Preisliste 05/2017, Seite 33



unsere Empfehlung:


Designtor MIKADO

- ✓ in der Farbe Anthrazitgrau erhältlich
- ✓ lieferbar in 1 Breite und 2 Höhen
- ✓ 1-flügelig
- ✓ 180°-Toröffnung



Preisliste 05/2017, Seite 33

Stabstärke (mm)



Maße Einzelement



Breite:
2400 mm
Höhen:
siehe Tabelle

Stababstand:
max. 110 mm

Alternative Tore



Standardmäßig erhältlich ist das 1-flügelige Designtor MIKADO.

Zubehör



Passender Verbinder auf Anfrage.

Alternative Pfosten



Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Pfosten Typ MK auch zum Aufdübeln erhältlich.

Gesamtübersicht Pfosten

Für jede Anforderung der richtige Pfostentyp.

Ob Sie ein Gefälle im Grundstück haben oder Ihre Pfosten mit einer Abdeckleiste verzieren möchten, bei uns alles kein Problem. Die Pfostentypen 1 bis 5 sind erhältlich für die Zaunhöhen 630 bis 2430 mm. Wir produzieren auch Sonderanfertigungen. Passendes Zubehör finden Sie auf Seite 98.

Preisliste 05/2017, ab Seite 10

der Klassiker



- 1. Pfosten Typ A**
- ✓ 60/40 mm
 - ✓ mit Abdeckleiste
 - ✓ inkl. Zubehör
- Eckpfosten Typ A**
- ✓ 60/60 mm



- 2. Pfosten Typ PM**
- ✓ 60/40 mm
 - ✓ mit Edelstahl-Plättchen
 - ✓ inkl. Zubehör
- Eckpfosten Typ PM**
- ✓ 60/60 mm

der Vielseitige



- 3. Pfosten Typ PMS**
- ✓ 60/40 mm
 - ✓ mit Schmetterlingsverbindern
 - ✓ inkl. Zubehör
- Eckpfosten Typ PMS**
- ✓ 60/60 mm



- 4. Pfosten Typ P-fix**
- ✓ 60/40 mm
 - ✓ mit profilierter Abdeckleiste
 - ✓ inkl. Zubehör
- Eckpfosten Typ P-fix**
- ✓ 60/60 mm

für Gefälle



- 5. Pfosten Typ U**
- ✓ 60/40 mm
 - ✓ mit U-Bügeln
 - ✓ inkl. Zubehör

für Sichtschutz



- 6. Pfosten Typ A80**
- ✓ 80/40 mm
 - ✓ für Sichtschutz
 - ✓ mit Abdeckleiste
 - ✓ inkl. Zubehör



- 7. Pfosten Typ HP**
- ✓ 70/40 mm
 - ✓ inkl. Zubehör



- 8. Pfosten Typ HPLP**
- ✓ 70/40 mm
 - ✓ für Schmuckzäune PARIS und LONDON
 - ✓ inkl. Zubehör

mit Perfektion



- 9. Pfosten Typ RP**
- ✓ 60/60 mm
 - ✓ für Schmiedezäune
 - ✓ mit Adapter
 - ✓ inkl. Zubehör



- 10. Pfosten Typ MK**
- ✓ 60/40 mm
 - ✓ für Designzaun MIKADO
 - ✓ inkl. Zubehör
- Eckpfosten Typ MK**
- ✓ 60/60 mm

Zaunmodell	Pfostentyp	A	A80	PM	PMS	P-fix	U	HP	HPLP	RP	MK	A	PM	PMS	P-fix
										Eckpfosten					
Standardzaun, Doppelstab	MORITZ 6/5/6*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	MAX 8/6/8*	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Schmuckzaun, Doppelstab	BARCELONA 6/6/6*	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	ROM 6/6/6*	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	SYDNEY 6/6/6*	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	INNSBRUCK 6/6/6*	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
	WIEN 6/6/6*	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓
Schmuckzaun, gedrillter Draht	PARIS 8/8/8*								✓						
	LONDON 8/8/8*								✓						
U-Profil 20 x 9 mm, Vierkantstab 8 mm	FLORENZ	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
	VENEDIG	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
	MAILAND	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
	TIVOLI	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
	CAPRI	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
	NEAPEL	✓		✓	✓	✓		✓				✓	✓	✓	✓
Schmiedezaun	BERLIN														✓
	WEIMAR														✓
	DRESDEN														✓
	LEIPZIG														✓
	POTSDAM														✓
	ROSTOCK														✓
Designzaun	MIKADO														✓

Gesamtübersicht Tore


Hier finden Sie einen Gesamtüberblick über unsere Leistungsvielfalt in Bezug auf Eingangstore. Angefangen bei dem preisgünstigen Einsteigermodell „VARIO light“ bis hin zur individuellen Sonderanfertigung eines 2-flügeligen Tores oder eines Schiebetores. Wir produzieren Ihnen alles, was das Herz begehrt.

Preisliste 05/2017, ab Seite 21

die Klassiker

Flügeltor VARIO light 8/6/8*
1-flügeliges Drahtgittertor

Flügeltor VARIO compact 6/5/6*
1- oder 2-flügeliges Rohrrahmentor
40/40 mm, 90°- oder 180°-Toröffnung möglich



Schmucktor

Schmuck-Flügeltor VARIO Residenzen
1- oder 2-flügeliges U-Rahmentor
40/40 mm, passend für alle Schmuckserien erhältlich.



Multitalent

Flügeltor VARIO trend 8/6/8*
1- oder 2-flügeliges Rohrrahmentor 60/40 mm



Flügeltor VARIO pro
Herstellung nach Auftrag.



Schiebetor V-Star F60
mit oder ohne Antrieb, Füllung MAX 8/6/8 mm oder passend zu den Schmuckserien.



Zaunmodell	Tormodell	V. light 1-flügelig	V. compact 1-flügelig	V. compact 2-flügelig	Schmucktor** 1-flügelig	Schmucktor** 2-flügelig	V. trend 1-flügelig	V. trend 2-flügelig	V. pro 1-flügelig	V. pro 2-flügelig	Schiebetor** V-Star F60
Standardzaun Doppelstab	MORITZ 6/5/6*	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
	MAX 8/6/8*	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓
Schmuckzaun Doppelstab	BARCELONA 6/6/6*				✓	✓			✓	✓	✓
	ROM 6/6/6*				✓	✓			✓	✓	✓
	SYDNEY 6/6/6*				✓	✓			✓	✓	✓
	INNSBRUCK 6/6/6*				✓	✓			✓	✓	✓
	WIEN 6/6/6*				✓	✓			✓	✓	✓
Schmuckzaun gedrillter Draht	PARIS 8/8/8*				✓	✓			✓	✓	✓
	LONDON 8/8/8*				✓	✓			✓	✓	✓
U-Profil 20 x 9 mm, Vierkantstab 8 mm	FLORENZ				✓	✓			✓	✓	✓
	VENEDIG				✓	✓			✓	✓	✓
	MAILAND				✓	✓			✓	✓	✓
	TIVOLI				✓	✓			✓	✓	✓
	CAPRI				✓	✓			✓	✓	✓
	NEAPEL				✓	✓			✓	✓	✓
Schmiedezaun	BERLIN				✓	✓			✓	✓	✓
	WEIMAR				✓	✓			✓	✓	✓
	DRESDEN				✓	✓			✓	✓	✓
	LEIPZIG				✓	✓			✓	✓	✓
	POTSDAM				✓	✓			✓	✓	✓
	ROSTOCK				✓	✓			✓	✓	✓
Designzaun	MIKADO				✓						

Flügeltor VARIO light



leicht & preisgünstig

Preisliste 05/2017, Seite 21



Drahtgitter-Flügeltor VARIO light 8/6/8 mm, 1-flügelig inkl. Torpfosten 60/40 mm
 Das Modell VARIO light, mit einer Toröffnung von 90°, ist ein leichtes, filigranes Zauntor, welches unsere Doppelstab-Gitterzäune ideal ergänzt. Es wird mit stabilen Pfosten, Alutürgriff, Rohrrahmenschluss für Profilylinder und verstellbaren Scharnieraufhängungen geliefert.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	630	ZG9006
	830	ZG9008
	1030	ZG9010
	1230	ZG9012
	1430	ZG9014
	1630	ZG9016
	1830	ZG9018
	2030	ZG9020

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	630	ZG9006B
	830	ZG9008B
	1030	ZG9010B
	1230	ZG9012B
	1430	ZG9014B
	1630	ZG9016B
	1830	ZG9018B
	2030	ZG9020B

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	630	ZG9006B7016
	830	ZG9008B7016
	1030	ZG9010B7016
	1230	ZG9012B7016
	1430	ZG9014B7016
	1630	ZG9016B7016
	1830	ZG9018B7016
	2030	ZG9020B7016



Torfüllung (mm)

Maße Einzelelement

Lichte Weite*:
960 mm
Höhen:
siehe Tabelle

Maschenweite:
50/200 mm

Passende Zaunsysteme

Standardmäßig erhältlich ist der Doppelstabgitterzaun MAX in der gleichen Drahtstärke 8/6/8 mm.
Alternative Zäune auf Seite 39.

Zaunanschluss/Antrieb

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.

Torpfosten

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Torpfosten auch zum Aufdübeln erhältlich.

Flügeltor VARIO compact

90°- oder 180°-
Toröffnung möglich

In 4 Lichten
Weiten erhältlich

MULTIFUNKTIONAL - alles
untereinander kombinierbar

Preisliste 05/2017, Seite 26-28



Torfüllung (mm)

Maße Einzelement

Lichte Weite*:
1-flg. ab 1.000 mm
2-flg. ab 1.960 mm
Höhen:
siehe Tabelle
Maschenweite:
50/200 mm

Passende Zaunsysteme

Standardmäßig erhältlich ist der Doppelstabgitterzaun MORITZ in der gleichen Drahtstärke 6/5/6 mm.
Alternative Zäune ab Seite 39.

Zaunanschluss/Antrieb

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.

Verfügbare Torantriebe auf Seite 51.

Torpfosten/Adapter

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren. Fußplattenadapter zum Aufdübeln erhältlich.
Alternative Pfostentypen auf Seite 36.

Rohrrahmen-Flügeltor VARIO compact 40/40 mm, 1-flügelig inkl. Torpfosten 80/80 mm

Die Torserie VARIO compact ist eine wertige Alternative zur Serie VARIO light. Das Tor wurde aufgrund der starken Nachfrage nach einer Lösung zwischen Industrie- und leichtem Privattor entwickelt. Es eignet sich sowohl für den Privatkunden als auch für den Einsatz in gewerblichen Bereichen. Eine 90°- oder 180°-Toröffnung ist möglich.



Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	800	ZTVC11008
	1000	ZTVC11010
	1200	ZTVC11012
	1400	ZTVC11014
	1600	ZTVC11016
	1800	ZTVC11018
	2000	ZTVC11020

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	800	ZTVC11008B
	1000	ZTVC11010B
	1200	ZTVC11012B
	1400	ZTVC11014B
	1600	ZTVC11016B
	1800	ZTVC11018B
	2000	ZTVC11020B


Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	800	ZTVC11008B7016
	1000	ZTVC11010B7016
	1200	ZTVC11012B7016
	1400	ZTVC11014B7016
	1600	ZTVC11016B7016
	1800	ZTVC11018B7016
	2000	ZTVC11020B7016

In 3 Lichten
Weiten erhältlich

Flügelator VARIO trend

LOCINOX
Schließtechnik

MULTIFUNKTIONAL - alles
untereinander kombinierbar



vielseitig &
multifunktional

Preisliste 05/2017, Seite 29-32

Torfüllung (mm)

Maße Einzelement

Passende Zaunsysteme

Zaunanschluss/Antrieb

Torpfosten



Lichte Weite*:
1-flg. ab 1.000 mm
2-flg. ab 1.970 mm
Höhen:
siehe Tabelle
Maschenweite:
50/200 mm

Standardmäßig erhältlich ist der Doppelstabgitterzaun MAX in der gleichen Drahtstärke 8/6/8 mm.
Alternative Zäune ab Seite 39.

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.
Verfügbare Torantriebe auf Seite 51.

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren.

Rohrrahmen-Flügelator VARIO trend 60/40 mm, 1-flügelig inkl. Torpfosten 80/80 mm

Das multifunktionale Rohrrahmenator VARIO trend (60x40 mm) ist als 1-, 2- oder 3-flügelige Variante erhältlich und zeichnet sich durch sein flexibles Baukastensystem aus. Das Anschlag- und Schloss-System (Beschlagssystem) ermöglicht eine 180°-Öffnungsrichtung.

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	800	ZTV11008
	1000	ZTV11010
	1200	ZTV11012
	1400	ZTV11014
	1600	ZTV11016
	1800	ZTV11018
	2000	ZTV11020

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	800	ZTV11008B
	1000	ZTV11010B
	1200	ZTV11012B
	1400	ZTV11014B
	1600	ZTV11016B
	1800	ZTV11018B
	2000	ZTV11020B

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	800	ZTV11008B7016
	1000	ZTV11010B7016
	1200	ZTV11012B7016
	1400	ZTV11014B7016
	1600	ZTV11016B7016
	1800	ZTV11018B7016
	2000	ZTV11020B7016



In 8 Lichten
Weiten erhältlich



diskrete Eleganz

Preisliste 05/2017, Seite 35

Rohrrahmen-Flügelator VARIO secret 60/40 mm, 1-flügelig inkl. Torpfosten 80/80 mm und HPL-Füllung
 Das Modell VARIO secret überzeugt durch einen komplett blickdichten Flügel und eine überaus ansprechende Optik mit der Vielfalt unseres bewährten Trend-Anschlagssystems (180°-Öffnungsrichtung). Dieses System zeichnet sich durch viele Variationsmöglichkeiten in der Verstellung aus. Es ist möglich, den Neigungswinkel, die Höhe und den Abstand zum Pfosten zu verändern. Dadurch erreichen wir einen hohen Grad an Flexibilität während der Montage und über die gesamte Lebensdauer des Tores.
 Die Füllung des Tores besteht aus einem HPL (High Pressure Laminate) Element, das extrem witterungsbeständig und umweltverträglich ist. Zudem weist das Material eine hohe Widerstands- und Reinigungsfähigkeit auf.



Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	1000	ZTVS11210B7016
	1200	ZTVS11212B7016
	1400	ZTVS11214B7016
	1600	ZTVS11216B7016
	1800	ZTVS11218B7016

Torfüllung

High Pressure Laminate

Maße Einzelelement

Lichte Weite*:
1.000 mm
Höhen:
siehe Tabelle

Passende Zaunsysteme

Standardmäßig erhältlich ist der Doppelstabgitterzaun MAX in der Drahtstärke 8/6/8 mm.
Alternative Zaunsysteme ab Seite 6.

Zaunanschluss/Antrieb

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.
Verfügbarer Sicht- & Windschutz ab Seite 72.
Verfügbare Torantriebe auf Seite 51.

Torpfosten

Standardmäßig liefern wir Pfosten zum Einbetonieren.

Flügeltor VARIO pro



Herstellung nach Auftrag




Flügeltor VARIO pro

- ✓ Rohrrahmentor
- ✓ individuell auf Kundenwunsch angefertigt
- ✓ 1-, 2- oder 3-flügelig
- ✓ 180°-Toröffnung
- ✓ große Auswahl an Zusatzoptionen z. B. Durchgreifschutz


Sprechen Sie uns an!

Zubehör:

Artikelbeschreibung	Art.-Nr.
Steigende Torbänder für mäßige Steigung in der Einfahrt	ZTZUBSTB
Verschweißte Zackenleiste (lfm)	ZTZL6
Doppelgehänge verstärkt gegen Vandalismus	ZTZUBDGV
Rohrquerschnitte nach Wunschvorgabe verstärkt gegen Vandalismus	ZTZUBRV
Durchgreifschutz	ZTZUBDGS
Doppelschließung für die Feuerwehr	ZTZUBDSF
Elektrischer Toröffner	ZTZUBETO
Rohrrahmentürschließer	ZTZUBTS
Elektrischer Antrieb integriert	ZTVEI
Revisionsklappen im Pfosten	ZTZUBRKP
Feuerwehrtresor im Pfosten	ZTZUBFTP
Angeschweißte Zaunanschlussleiste einseitig	ZTZA6
Angeschweißte Zaunanschlussleiste zweiseitig	ZTZA62
Extreme Sondergrößen	ZTES
Auch übereinander verschraubbare Tormodule für Großflächenflügel	ZTSUV
Doppelklappflügel für engen Aufstellraum	ZTSDKF
Asymmetrische Größenkombination nach Maßvorgabe	ZTSAS
Flügel in Parallelogramm Herstellung bei Schräggefälle	ZTSPGS
Torfüllung als Sichtschutzblech	ZTOFSB
Torfüllung als Rechteckstab	ZTOFVK
Torblatt für individuelle Füllung vorgefertigt	ZTOIFV
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 1-flügelig bis 1230 mm Höhe	ZTOF1
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 2-flügelig bis 1230 mm Höhe	ZTOF2
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 1-flügelig ab 1430 mm Höhe	ZTOF3
Schmuckzaunfüllung für VARIO pro 2-flügelig ab 1430 mm Höhe	ZTOF4



Toranschläge:



Zaunanschlüsse

Zaunanschlusstypen und -möglichkeiten

Für all diejenigen, die am Torpfosten mit dem Zaun weitergehen oder den Zaun an einer Wand befestigen möchten. Nachfolgend können Sie aus 3 verschiedenen Modellen auswählen.

Zaunanschluss - Typ AL

Aus dem gleichen Rohmaterial hergestellt wie die Abdeckleiste beim A-Pfosten, erzielen Sie bei der Verwendung des klassischen Zaunanschlusses TYP AL die gleiche Optik wie bei den Zaunpfosten Typ A. Durch die rechtwinklig angeschweißten Montagelaschen ist eine Verwendung als Wandanschluss genauso einfach zu realisieren, wie der Zaunanschluss am Torpfosten.



Preisliste 05/2017, Seite 64

Zaunanschluss - Typ UL

Der individuell einstellbare Zaunanschluss Typ UL ist eine weitere Innovation, Zaungitterelemente an einem Pfosten zu befestigen oder die U-Schiene bei Verschraubung gegeneinander als Eckverbindung einzusetzen. Über den gebogenen Teil der Profilschiene ist die Montage der Gittermatte in einem Winkel von +45° bis -45° möglich. Geringe Fluchtdifferenzen lassen sich mit diesem Zaunanschluss ebenfalls leicht korrigieren.



Preisliste 05/2017, Seite 65

Zaunanschluss - Typ Winkel

Die Befestigung des Zaunanschlusswinkels ist an keinem vorgegebenen Montagepunkt orientiert. Durch ein einfaches Festschrauben wird das Gitterelement durch eine Gegenplatte am Winkel geklemmt. Schrauben für das Klemmen des Gitters sowie Bohrschrauben für das Anbringen am Stahlpfosten sind im Lieferumfang enthalten.



Preisliste 05/2017, Seite 53

Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

630	ZTVAL06B7016
830	ZTVAL08B7016
1030	ZTVAL10B7016
1230	ZTVAL12B7016
1430	ZTVAL14B7016
1630	ZTVAL16B7016
1830	ZTVAL18B7016
2030	ZTVAL20B7016

pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Farbe

Höhe (mm)

Artikel-Nr.

640	PZVE106B7016
840	PZVE108B7016
1040	PZVE110B7016
1240	PZVE112B7016
1440	PZVE114B7016
1640	PZVE116B7016
1840	PZVE118B7016
2040	PZVE120B7016
2240	PZVE122B7016
2440	PZVE124B7016

pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau

Farbe


Höhe (mm)

Artikel-Nr.

pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	-	ZTVAWB7016
---	---	------------

Alle Zaunanschlüsse auch in verzinkt oder pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün erhältlich

Torantriebe



Preisliste 05/2017, Seite 70

A) Elektrischer Torantrieb AMICO



- ✓ Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- ✓ integrierte Endanschläge und Encoder, inkl. vorderer Beschlag
- ✓ 2-Kanal Minihandsender
- ✓ Funkmodul 433 MHz-Bereich

- ✓ 1 Paar Infrarotlichtschranken mit synchronisiertem Strahl, 10 m Reichweite, 1 Öffner, Haltewinkel
- ✓ Steuerung ZL 90 mit Programmierung des Fahrweges, der Soft-Stop-Bereiche, feiner Kraftabschaltung und Laufumkehr bei Hindernis

B) Elektrischer Torantrieb AXO



- ✓ menügeführte Display-Steuerung ZLJ 24 mit Encoder-Technologie, mit Selbstlernung des Fahrweges und der Soft-Stop-Bereiche, Laufumkehr bei Hindernis
- ✓ Zubehör wie bei Antrieb AMICO



auch erhältlich mit externem Antrieb

Preisliste 05/2017, Seite 36-40

mit vielen Zusatzoptionen:

hand- oder motorbetrieben



aktive Schutzkontaktleiste



Blinkleuchte



GSM-Modul



Codierschaltgerät



Handsender



Schlüsselschalter



Fingerprint-Scanner



freitragendes Schiebetor V-Star F60

FREI HAUS!

Staplerentladung auf Anfrage

Preise inkl. Fracht und Fundamentplan!

mit externem oder internem Motor erhältlich



auch mit Schmuckfüllung:



Preisliste 05/2017, Seite 36-40



Freitragendes Schiebetor V-Star F60 mit Drahtstärke 8/6/8 mm inkl. Führungspfosten

Das V-Star F60 ist ein leichtes Schiebetor für den privaten Einsatzbereich, das durch Vielseitigkeit, ausgeklügelte Technik und eine ansprechende Optik überzeugt. Das freitragende Schiebetor V-Star F60 ist in verschiedenen Standardausführungen erhältlich, kann aber auch ganz nach Kundenwünschen konfiguriert werden.

Oberfläche/Farbe	LW* (mm)	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ca. 3000 bis 3500	1000	ZSVSOMMA3...
		1200	ZSVSOMMA3...
		1400	ZSVSOMMA3...
		1600	ZSVSOMMA3...
		1800	ZSVSOMMA3...
2000	ZSVSOMMA3...		

Oberfläche/Farbe	LW* (mm)	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	ca. 3000 bis 3500	1000	ZSVSOMMA3...B
		1200	ZSVSOMMA3...B
		1400	ZSVSOMMA3...B
		1600	ZSVSOMMA3...B
		1800	ZSVSOMMA3...B
2000	ZSVSOMMA3...B		

Oberfläche/Farbe	LW* (mm)	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	ca. 3000 bis 3500	1000	ZSVSOMMA3...B7016
		1200	ZSVSOMMA3...B7016
		1400	ZSVSOMMA3...B7016
		1600	ZSVSOMMA3...B7016
		1800	ZSVSOMMA3...B7016
2000	ZSVSOMMA3...B7016		


Oberfläche/Farbe	LW* (mm)	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	ca. 4000 bis 4500	1000	ZSVSOMMA4...
		1200	ZSVSOMMA4...
		1400	ZSVSOMMA4...
		1600	ZSVSOMMA4...
		1800	ZSVSOMMA4...
2000	ZSVSOMMA4...		

Oberfläche/Farbe	LW* (mm)	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 6005 Moosgrün	ca. 4000 bis 4500	1000	ZSVSOMMA4...B
		1200	ZSVSOMMA4...B
		1400	ZSVSOMMA4...B
		1600	ZSVSOMMA4...B
		1800	ZSVSOMMA4...B
2000	ZSVSOMMA4...B		

Oberfläche/Farbe	LW* (mm)	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	ca. 4000 bis 4500	1000	ZSVSOMMA4...B7016
		1200	ZSVSOMMA4...B7016
		1400	ZSVSOMMA4...B7016
		1600	ZSVSOMMA4...B7016
		1800	ZSVSOMMA4...B7016
2000	ZSVSOMMA4...B7016		



Schmuckfüllung Residenzen (auch mit Bogen, gedrilltem Draht, Schmiededor, HPL- oder Lochblechfüllungen)




freitragendes Schiebetor V-Star F60

Checkliste


Hier finden Sie die wichtigsten Punkte, die für die Planung eines freitragenden Schiebetors benötigt werden, um einen reibungslosen Bestellvorgang zu gewährleisten.

Optionales Zubehör:

Artikel	Artikelnummer
Schiebetor - 4-Befehl-Handsender	FSZUB19
Schiebetor - 4-Befehl-Handsender "Platin"	FSZUB20
Schiebetor - Schlüsseltaster	FSZUB21
Schiebetor - Fingerprint-Scanner	FSZUB24
Schiebetor - Fingerprint-Scanner (Aufputz)	FSZUB25
Schiebetor - Codierschaltgerät (Kunststoffgehäuse)	FSZUB26
Schiebetor - Codierschaltgerät (Metallgehäuse)	FSZUB27
Schiebetor - Blinkleuchte	FSZUB28
Schiebetor - Sicherheitskontakt-leiste	FSZUB29
Schiebetor - GSM Modul	FSZUB30
Schiebetor - Funkempfängermodul	FSZUB31
Schiebetor - Funk-Übertragungssystem	FSZUB32
Schiebetor - NOT-AUS Taster	FSZUB33



1 Öffnungsrichtung



2 Lieferinformationen

Kranentladung (Falls "ja" bitte Rücksprache mit Ihrem Ansprechpartner)

ja nein

Befahrbarkeit der Zufahrtstraßen für 40t-LKW


ja nein



Preisliste 05/2017, Seite 36-40


Sicherheitsabstände bei Schiebetoren mit Doppelführungspfosten

Tor im geöffneten Zustand (Angaben in mm)



Sicherheitsabstände bei Schiebetoren mit Galgenpfosten

Tor im geöffneten Zustand (Angaben in mm)



Ⓢ Ist der Abstand <500 mm, ist eine Sicherheitsleiste erforderlich

✕ = Schaltleisten

Aluminiumtore AluRange



Aluminiumtore AluRange
Die hochwertige Torserie AluRange überzeugt durch die perfekte Kombination von Design und Funktionalität. Die ausgezeichnete Verarbeitung in Kombination mit hochwertigen Pulverlackbeschichtungen garantiert dauerhafte Langlebigkeit und exzellente Farbtonstabilität.

- ✓ aus hochwertigem Aluminium
- ✓ 3 attraktive Modelle: FLORIDA, KANSAS & OREGON
- ✓ mit passenden Torpfosten aus Stahl erhältlich
- ✓ 1-flügelig oder 2-flügelig
- ✓ verdeckte Verschraubungen
- ✓ beschichtet in Anthrazitgrau

1-flügelige Modelle



2-flügelige Modelle


auch zum Aufdübeln mit Fußplattenadapter erhältlich

elegante Steinwand

Preisliste 05/2017, Seite 46

Gabionen-Zaunsystem SAPHIR zum Einbetonieren

- ✓ Bleche SAPHIR-Set (2 Stück)
- ✓ Zaunempfehlung: MAX 8/6/8 mm mit einer 50/200 mm Maschung
- ✓ auch zum Aufdübeln erhältlich
- ✓ optional Marmorsteine zur Befüllung am Lager



Oberfläche/Farbe	für Zaunhöhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	830	GSASCP14VZ
	1030	GSASCP16VZ
	1230	GSASCP18VZ
	1430	GSASCP20VZ
	1630	GSASCP22VZ
	1830	GSASCP24VZ
	2030	GSASCP26VZ
Oberfläche/Farbe	für Zaunhöhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt & pulverbeschichtet in RAL 7016 Anthrazitgrau	830	GSASCP14B7016
	1030	GSASCP16B7016
	1230	GSASCP18B7016
	1430	GSASCP20B7016
	1630	GSASCP22B7016
	1830	GSASCP24B7016
	2030	GSASCP26B7016





für lückenloses Befüllen

Preisliste 05/2017, Seite 44



Doppelpfosten Typ DO 80/40 mm

- ✓ inkl. Klammern, Abdeckleisten und Aluminiumkappe
- ✓ Zaunempfehlung: MAX 8/6/8 mm mit einer 25/200 mm Maschung
- ✓ doppelte Befestigungspunkte
- ✓ auch zum Aufdübeln erhältlich
- ✓ mit Gitterrolle für Steinkörnungen ab 20 mm erhältlich

auch erhältlich in pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau

Oberfläche/Farbe	für Zaunhöhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	830	GDPSAA13
	1030	GDPSAA15
	1230	GDPSAA18
	1430	GDPSAA20
	1630	GDPSAA22
	1830	GDPSAA24
	2030	GDPSAA26





Der Bestseller!

Preisliste 05/2017, Seite 45



Passender Distanzhalter
GZUBDISTD150

Doppelpfosten Typ DO 120/40 mm

- ✓ inkl. Klammern, Abdeckleisten und Aluminiumkappe
- ✓ Zaunempfehlung: MAX 8/6/8 mm mit einer 50/200 mm Maschung
- ✓ doppelte Befestigungspunkte
- ✓ auch zum Aufdübeln erhältlich
- ✓ optional Marmorsteine zur Befüllung am Lager

auch erhältlich in pulverbeschichtet RAL 7016 Anthrazitgrau

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	830	GDPA13
	1030	GDPA15
	1230	GDPA18
	1430	GDPA20
	1630	GDPA22
	1830	GDPA24





praktische
Steinkörbe

Breite: 1016 mm
Tiefe: 266 mm

Breite: 2016 mm
Tiefe: 266 mm

Preisliste 05/2017, Seite 49



System JUMBO

- ✓ Drahtstärke 8/6 mm
- ✓ Maschung 50/200 mm
- ✓ auch zum Aufdübeln erhältlich

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1008	GJUM1010
	1208	GJUM1012
	1408	GJUM1014
	1608	GJUM1016
	1808	GJUM1018

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1008	GJUM2010
	1208	GJUM2012
	1408	GJUM2014
	1608	GJUM2016
	1808	GJUM2018



Breite: 1016 mm
Tiefe: 266 mm

Preisliste 05/2017, Seite 49



System JUMBO light

- ✓ Drahtstärke 8/6 mm
- ✓ Maschung 50/200 mm
- ✓ inkl. Distanzhaltern
- ✓ auch zum Aufdübeln erhältlich

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1008	GJUML1010
	1208	GJUML1012
	1408	GJUML1014
	1608	GJUML1016
	1808	GJUML1018

Gabionen-Körbe



Preisliste 05/2017, Seite 51

Gabionen-Korb ACHAT

- ✓ Maß 1040 x 250 mm
- ✓ Maschung 50/200 mm
- ✓ inkl. Abdeckung
- ✓ aus Zink-Alu-Draht

Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
Zink-Alu-Draht	500	GACR05
	1000	GACR10
	1500	GACR15
	2000	GACR20
	2500	GACR25



Gabionen-Säulen



auch in den Maßen
220x220 mm und
420x270 mm erhältlich




auch in beschichtet
RAL 7016 Anthrazit-
grau erhältlich

Preisliste 05/2017, Seite 48

Gabionen-Säule RUBIN - Quadrat

- ✓ Drahtstärke 8/6 mm
- ✓ Maschung 50/200 mm




Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	GRUQ2710
	1200	GRUQ2712
	1400	GRUQ2714
	1600	GRUQ2716
	1800	GRUQ2718
	2000	GRUQ2720
	2200	GRUQ2722
	2400	GRUQ2724



Preisliste 05/2017, Seite 48

Gabionen-Säule ONYX - Sechseck

- ✓ Drahtstärke 8/6 mm
- ✓ Maschung 50/200 mm



Oberfläche/Farbe	Höhe (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	1000	GONS2010
	1200	GONS2012
	1400	GONS2014
	1600	GONS2016
	1800	GONS2018
	2000	GONS2020
	2200	GONS2022
	2400	GONS2024



eigene Designlinie

Preisliste 05/2017, Seite 51



Marmor in Top-Qualität!



Ice Blue

- ✓ 70 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



Bianco Zandobbio

- ✓ 70 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



Rosso Verona

- ✓ 70 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



Verde Alpi

- ✓ 70 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



Nero Ebano

- ✓ 70 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



Giallo Mori

- ✓ 70 - 120 mm Körnung
- ✓ 500 kg Big Bag



Erhältlich als 500 kg Big Bag

Sichtschutz zaun-tex



diskrete
Transparenz

Preisliste 05/2017, Seite 8

Rolle Sichtschutz zaun-tex

- ✓ aus Tape und Monofilament
- ✓ passende Klemmschienen erhältlich
- ✓ robust und reißfest
- ✓ UV-Stabil



Rolle 70 m

Oberfläche/Farbe

Moosgrün
Anthrazitgrau
Silber

Maße (m)

L 70 x H 0,19

Artikel-Nr.

ZBDZT706005

ZBDZT707016

ZBDZT709006

A1 BLICKDICHT




aus Erfahrung gut

Preisliste 05/2017, Seite 8

Rolle A1 BLICKDICHT

- ✓ aus PES/PVC beschichtetem Polyestergewebe
- ✓ passende Klemmschienen erhältlich
- ✓ für alle gängigen Doppelstab-Zaunsysteme



Rolle 35 m

Oberfläche/Farbe

Moosgrün
Anthrazitgrau
Weißaluminium

Maße (m)

L 35 x H 0,19

Artikel-Nr.

ZBD356005

ZBD357016

ZBD359006

praktischer
Abroller erhältlich



BLICKDICHT pro easy light



gute Haptik & raffinierte Optik

Preisliste 05/2017, Seite 9

Streifen BLICKDICHT pro easy light

- ✓ aus Polyvinylchlorid
- ✓ passende Pfostentypen zur Fixierung erhältlich
- ✓ auf Zaunfeldlänge vorkonfektioniert
- ✓ flexibel und gut zu verarbeiten



Oberfläche/Farbe

Moosgrün
Anthrazitgrau
Hellgrau

Maße (m)

L 2,52 x H 0,19

Artikel-Nr.

ZBDPROLG
ZBDPROLA
ZBDPROLH

BLICKDICHT pro easy



gute Haptik & raffinierte Optik

Preisliste 05/2017, Seite 9

Streifen BLICKDICHT pro easy

- ✓ aus Polyvinylchlorid
- ✓ passende Pfostentypen zur Fixierung erhältlich
- ✓ auf Zaunlänge vorkonfektioniert
- ✓ bruchsicher und formstabil



Oberfläche/Farbe

Moosgrün
Anthrazitgrau
Hellgrau

Maße (m)

L 2,52 x H 0,19

Artikel-Nr.

ZBDPROEG
ZBDPROEA
ZBDPROEH



*Lebendig
im Design*

Preisliste 05/2017, Seite 8



Unsere Luxuslinie

Preisliste 05/2017, Seite 8

Rolle BLICKDICHT deko

- ✓ aus 100 % Polyester
- ✓ passende Klemmschienen erhältlich
- ✓ Zertifiziert: Öko-Tex Standard
- ✓ beidseitig bedruckt



Rolle 26 m

Oberfläche/Farbe	Maße (m)	Artikel-Nr.
Efeu	L 26 x H 0,19	ZBDD26EFEU
Sandstein bunt		ZBDD26SABU
Stein Mediterran		ZBDD26STME
Weinblatt spitz		ZBDD26WESP

Streifen Sichtschutz bastline auf Rolle

- ✓ aus Polyvinylchlorid-Webfasern
- ✓ passende Pfostentypen zur Fixierung erhältlich
- ✓ auf Zaunfeldlänge vorkonfektioniert
- ✓ bruchsicher und formstabil



Oberfläche/Farbe	Maße (m)	Artikel-Nr.
Bronze	L 2,56 x H 0,19	ZBDBLBRON
Anthrazitgrau		ZBDBLB7016
Schwarzanthrazit		ZBDBLANTH
Silber		ZBDBLSILB
Grau		ZBDBLGRAU



beidseitige Narbung
und Mattierung

Preisliste 05/2017, Seite 9

Rolle 26 m



Rolle Sichtschutz |PP|polyline

- ✓ aus Polypropylen
- ✓ passende Pfostentypen zur Fixierung erhältlich
- ✓ keine störenden Reflexionen
- ✓ umweltfreundlich

Oberfläche/Farbe

Moosgrün
Anthrazitgrau
Silber/Hellgrau

Maße (m)

L 26 x H 0,19

Artikel-Nr.

ZBDPL26GRUE

ZBDPL26ANTH

ZBDPL26SILB



Auch erhältlich in beschichtet
RAL 6005 Moosgrün oder
RAL 7016 Anthrazitgrau

für die Montage
von Stacheldraht etc.

Preisliste 05/2017, Seite 54

Übersteigschutzadapter

- ✓ Stacheldrahtabweiser Y-Form



- ✓ einseitig abgewinkelt (45°)



- ✓ Pfostenverlängerung 60/40 mm



Fragen Sie Ihren Verkäufer!



PFOSTENEMPFEHLUNG:
Ballfangpfosten

Ballfangzaun 8/6/8 mm


Unsere hochwertigen Ballfang-Gitterzäune bieten einen optimalen Schutz für Sport- und Spielplätze in maximalen Höhen. Ballfangpfosten sind auch für die Kombination von Doppelstabgitterzaun in Verbindung mit Ballfangnetzen erhältlich. Individuelle Befestigungswünsche können berücksichtigt werden.

- ✓ Optional: Ballfangnetze in verschiedenen Maschenweiten
- ✓ Berücksichtigung individueller Befestigungswünsche möglich

Oberfläche/Farbe	Höhe Überflur (mm)	Artikel-Nr.
feuerverzinkt	3000	auf Anfrage
	4000	
	5000	
	6000	

Oberfläche/Farbe	Höhe Überflur (mm)	Artikel-Nr.
RAL 6005 Moosgrün	3000	auf Anfrage
	4000	
	5000	
	6000	

Oberfläche/Farbe	Höhe Überflur (mm)	Artikel-Nr.
RAL 7016 Anthrazitgrau	3000	auf Anfrage
	4000	
	5000	
	6000	



rund um Sport- & Spielplätze

Drahtstärke (mm)



Maße Einzelement

Breite:
2510 mm
Höhen:
siehe Tabelle
Maschenweite:
100/200 mm obere Gitter
50/200 mm untere Gitter

Alternative Tore

Erhältlich ist das 1- oder 2-flügelige Tor VARIO compact.
Passende Schiebe- und alternative Flügeltore auf Seite 39.

Zubehör/Sichtschutz

Zaunanschlüsse etc. auf Seite 50.
Verfügbarer Sicht- & Windschutz ab Seite 72.

Alternative Pfosten

Auch als Eckpfosten erhältlich.



Stahl-Schiebetor für den gewerblichen Einsatz

Preisliste 05/2017, Seite 41-42



Alu-Schiebetor für den gewerblichen Einsatz



Siehe hierzu Preisliste Schiebetore

Mobilzäune

Siehe hierzu
Lieferprogramm
Absperrtechnik



Mobilzäune

- ✓ Diebstahl- & Sichtschutz
- ✓ Lager- und Transportmöglichkeiten
- ✓ optional: Bauzaunor



Schranken & Parkplatzsperrn



Schranken

- ✓ Handschranke, Gatterschranke oder Drehschranke
- ✓ für öffentliche oder private Parkplätze
- ✓ mit Pendel- oder Auflagestütze erhältlich
- ✓ für Dübelbefestigung mit Bodenplatte oder zum Einbetonieren
- ✓ Wegesperren herausnehmbar oder schwenkbar inkl. Dreikantverschluss


Parkplatzsperrn

- ✓ zum Absperrn von Durchgangsbereichen, Parkplätzen und Sicherheitszonen
- ✓ verhindert das Zwischenparken
- ✓ schützt vor Diebstahl und Falschparkern
- ✓ umgelegt extrem flach
- ✓ passende Bodenhülse zum Einbetonieren erhältlich



elastische
Parkplatzsperrn

Pfosten rot/weiß



Edelstahlpfosten & Stilpoller

Edelstahl- & Altstadtspfosten/Stilpoller

- ✓ designorientierte Lösung zum Absperrern öffentlicher Flächen und Parkanlagen
- ✓ ideal für Kommunen und Städte
- ✓ viele verschiedene Typen erhältlich
- ✓ Bodenhülse für Edelstahlpfosten und dafür vorgesehene Abdeckkappe mit Federverschluss erhältlich
- ✓ passende Ketten und Stil-Schutzgeländer auf Anfrage

Pfosten rot/weiß

- ✓ zum Absperrern von Parkplätzen, Fahrbahnen und Sicherheitszonen oder zum Sichern vor Einfahrten
- ✓ als Leitpoller vor Rampen und Toren
- ✓ auch als Kettenpfosten, schwerer Absperrpfosten oder Flexipfosten erhältlich



Flexipfosten auch in weiß/rot erhältlich

auch als Minipoller erhältlich

Werksschutz

Siehe hierzu
Lieferprogramm
Absperntechnik



Pfosten gelb/schwarz

- ✓ als Anfahrtschutz vor Einfahrten, Hallen oder Tankstellen
- ✓ zum Sichern von Dachüberständen
- ✓ als Leitpoller vor Rampen und Toren
- ✓ auch als Kettenpfosten oder Stahlrohrpoller erhältlich



einfache
Montage

Rammschutzbügel/ Schutzgeländer

- ✓ als Anfahrtschutz für Gabelstapler und Hubwagen
- ✓ verhindert das Unterfahren
- ✓ Anfahrtschutzwinkel zur Sicherung von Stützrahmen an Regalen
- ✓ universell einsetzbare Geländersysteme zum Sichern von Arbeitswegen vor Maschinen, Robotern und Regalen oder zum Trennen von Fahrwegen



elastisch
neigbar

Zaunpakete KOMPLETT

Einfach Wunschlänge wählen

ZAUN LIEFERUNG
wie im Flug
GRATIS



- ✓ **kurze Lieferzeit**
dank professioneller Abwicklung
- ✓ **hohe Lebensdauer**
durch hochwertige Verzinkung und Beschichtung
- ✓ **passendes Gartentor**
Pakete optional mit oder ohne Tor erhältlich
- ✓ **Komplettpreise**
inkl. Versand, Verpackung

<p>Zaunpakete MICHL inkl. Pfosten Typ PM 60/40 mit Punktbefestigung, Gartentor, Eckpfosten sowie ein zusätzliches Zubehörpaket gegen Mehrpreis bestellbar.</p> <p>Farbe: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazit-grau Höhe: 805 mm, 1005 mm, 1205 mm</p> <p>GRATIS SICHER · SCHNELL LIEFERUNG FREI HAUS*</p>	<p>Zaunpakete PICO inkl. Pfosten Typ PM 60/40 mit Punktbefestigung, Gartentor, Eckpfosten sowie ein zusätzliches Zubehörpaket gegen Mehrpreis bestellbar.</p> <p>Farbe: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazit-grau Höhe: 806 mm, 1006 mm, 1206 mm</p> <p>GRATIS SICHER · SCHNELL LIEFERUNG FREI HAUS*</p>
<p>KOMPLETTPREISE INKL. VERSAND UND VERPACKUNG · HOHE LEBENSDAUER DURCH HOCHWERTIGE VERZINKUNG UND BESCHICHTUNG Wunschlänge: 4m · 6m · 8m · 10m · 12m · 14m · 16m · 18m · 20m · 22m · 24m · 26m · 28m · 30m</p>	
<p>Zaunpakete VALENCIA inkl. Pfosten Typ P-fix 60/40 mm mit Profilleiste, Gartentor, Eckpfosten sowie ein zusätzliches Zubehörpaket gegen Mehrpreis bestellbar.</p> <p>Farbe: RAL 6005 Moosgrün, RAL 7016 Anthrazit-grau Höhe: 806 mm, 1006 mm</p> <p>GRATIS SICHER · SCHNELL LIEFERUNG FREI HAUS*</p>	<p>Zaunpakete Residenzen klassik PISA, TURIN, MODENA oder RIMINI inkl. Pfosten Typ P-fix 60/40 mm mit Profilleiste, Gartentor, Eckpfosten sowie ein zusätzliches Zubehörpaket gegen Mehrpreis bestellbar.</p> <p>Farbe: RAL 7016 Anthrazit-grau Höhe: Modelle PISA, TURIN 810 mm, 1010 mm; Modelle MODENA, RIMINI 910 mm, 1110 mm</p> <p>GRATIS SICHER · SCHNELL LIEFERUNG FREI HAUS*</p>



GRATIS SICHER · SCHNELL LIEFERUNG FREI HAUS*
*Anlieferung frei Bordsteinkante

- ✓ **Flügeltor-Systeme**
inkl. Torantrieb
- ✓ **Schiebetor-Systeme**
inkl. Torantrieb
- ✓ **Sicht- & Windschutz**
Rollen- oder Streifenware
- ✓ **Gabionen-Systeme**
inkl. Steinfüllungen
- ✓ **Komplettpreise**
inkl. Fracht



Na? Auch wirklich an alles gedacht?



1 Zaun

Wieviel Meter Zaun benötigen Sie?
..... Meter

Welches Zaunsystem interessiert Sie?
.....



2 Pfosten

Welche Pfostenausführung soll es sein?
 zum Einbetonieren zum Aufdübeln

Typ:



3 Farbe

Welche Farbe interessiert Sie?
 verzinkt RAL 6005 Moosgrün
 RAL 7016 Anthrazitgrau Sonstige:
.....



4 Höhe

Welche Höhe benötigen Sie?
..... mm



5 Ecken

Haben Sie Ecken im Grundstück? Wieviele?
..... Stück



6 Gefälle

Haben Sie ein Gefälle im Grundstück?
 ja nein
..... Grad



7 Tor

An welchem Torsystem sind Sie interessiert?
 manuell elektrisch
Wie breit soll ihr Tor sein? Meter



8 Sichtschutz

An welchem Sichtschutz-System sind Sie interessiert?
.....
.....



9 Gabione

An welchem Gabionen-System sind Sie interessiert?
.....
.....



10 Montage

Möchten Sie die Montage selbst ausführen?
 ja nein



Hochwertiger
Durchwurfbriefkasten

Briefkästen

- ✓ verschiedene Modelle
- ✓ wahlweise: Name, Hausnummer, Klingel, vorgerichtete Sprechanlage oder Vorbereitung für Videoauge
- ✓ Befestigung über Zaunfeld, zwischen 2 Pfosten oder auf einem Ständer
- ✓ Antivandalismusverschluss
- ✓ passend zur Zaunfarbe pulverbeschichtet



Vom Farbspray über die Zaunbauschraube, bis hin zum elektrischen Torantrieb, hier finden Sie alles, was Sie als Ergänzung für Ihren Zaun und Ihr Tor benötigen.

Dieser bedruckte Meterstab mit einer Sonderlänge von 2,48 m (entspricht bei Standardzaun dem Maß zwischen den Pfosten) sollte in Ihrem Werkzeugkoffer nicht fehlen.



Pfosten

ZP5... verschiedene Fußplattenadapter und Fußplatten für Dübelmontage	ZPBLA6040 Bohrlochadapter für Pfosten	ZPVU12S Universal-Pfostenverstärkung	ZPP... Punktbefestigung für Pfosten 60 x 40 mm, in verschiedenen Farben	ZPVP Halteelemente für Pfosten Typ PM, Halteplatte Edelstahl	ZPVAK Halteelemente für Pfosten Typ PM, Klemmelement Edelstahl	ZPUB4..., ZPUBK..., ZPUBL... Befestigungselement für Pfosten Typ U, U-Bügel Set 40/40 o. 60/40, verzinkt o. verzinkt u. beschichtet	ZPRU50, ZPRU60 Befestigungselement für Pfosten Typ U, U-Bügel Set rund 50, Nirosa, Edelstahl
ZPKQ60B... Abdeckkappe 60 x 60 mm für Eckpfosten, Kunststoff, in verschiedenen Farben	ZPK... Abdeckkappe, 60 x 40 mm, Kunststoff, in verschiedenen Farben	ZPKK... Abdeckkappe mit Überstand für Pfosten Typ A, 60 x 40 mm, Kunststoff, in verschiedenen Farben	ZPK... Abdeckkappe ohne Überstand für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium oder Aluminium und beschichtet	ZPKK... Abdeckkappe mit Kugel für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium oder Aluminium und beschichtet	ZPKA... Abdeckkappe mit Überstand für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium oder Aluminium und beschichtet	ZPKAK... Abdeckkappe mit Überstand und Kugel für Pfosten 60 x 40 mm, Aluminium oder Aluminium und beschichtet	ZPKHP Abdeckkappe für Pfosten 70 x 40 mm, Kunststoff
ZG115... Abdeckkappe 80 x 80 mm, Kunststoff, in verschiedenen Farben	ZPK80 ZPK100 ZPK120 Lammellenkappen 80 x 40 mm, 100 x 40 mm, 120 x 40 mm, Kunststoff	ZPKAHP... Abdeckkappe für Pfosten TYP HP 70/40 mm, Aluminium oder Aluminium und beschichtet	ZP84 Zaunbauschraube A2, M8 x 40, Edelstahl	ZPSICHERUNGSU Befestigungselement für Pfosten Typ HP, Sicherungs -U-, Edelstahl	ZPESM6X45 Befestigungselement für Pfosten Typ HP, Schloss-Schraube M6 x 45, Edelstahl	ZP521090 Bolzenanker, B10 - 90 mm, Edelstahl	ZPKLEMM6, ZPKLEMM8 Befestigungselement für Pfosten Typ HP, Klemmkeil 6/5/6 u. 6/6/6 oder 8/6/8 u. 8/8/8, Kunststoff

Doppelstab-Gitterzaun

ZDV2... Gittermattenverbinder, -flach-, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZDVE30... Gittermattenverbinder Eck, -flach-, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZDVU2... Gittermattenverbinder, -U-, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZPLVERBSET... Befestigungshalter für Residenzen exklusiv, verzinkt und beschichtet	ZTVAW... Zaunanschlusswinkel-Set, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZDW... Wandanschlusswinkel-Set, verzinkt oder verzinkt und beschichtet
---	---	--	---	---	---

Farben & Ausbesserung

ZZ11... Farb- oder Zinkspray, in verschiedenen Farben	ZZ10... Lack-Set oder -stift, in verschiedenen Farben
--	--

Tore

ZGSET1F... VARIO light, Zubehör-Set, in verschiedenen Farben	ZTVZ... VARIO compact, Zubehör-Set, 1-flg. oder 2-flg., in verschiedenen Farben	ZG106B... ZG106DB... VARIO light Anschlag, Kunststoff, in verschiedenen Farben	ZVBSETET1F... VARIO universal E-Türöffner, 1-flügelig, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZTVLWA VARIO light Tor-Wandaufhängung	ZTZL2... Zackenleiste zum Schrauben 2,0 m, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZGTFBH Torfeststeller, Bodenhülse für Torriegel	ZGTF... Torfeststeller, verzinkt oder verzinkt und beschichtet
ZTVZ1... VARIO trend Zubehör-Set 1, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZTVZ2... VARIO trend Zubehör-Set 2, verzinkt oder verzinkt und beschichtet	ZG101 (ZG101G) VARIO light Profilzylinder (gleichschließend)	ZG100 VARIO light Einsteck-Rohrrahmenschluss	ZG104 VARIO light, Türdrücker 2 x Klinke, Aluminium	ZG102A ZG102B VARIO light, Türdrücker Klinke-Knauf / 2 x Knauf, Aluminium	ZG107 L-Band Fitsche Set M12 Gewinde Zink	ZGUTF Seitenfeststeller universal
ZTVTZ3006WSI Sicherheitsknauf LOCINOX	ZTVTZKEYSAFEQF Schlüsseltresor Quickfix LOCINOX	ZTVTZLDKZD1 Doppelzylinderschloss SILBER LOCINOX	ZTEATWIST1F Drehtorantrieb-Set 1-flg.	ZTEATWIST2F Drehtorantrieb-Set 2-flg.	ZTEAAMI18241F Drehtorantrieb-Set bis 4,5 m Lichte Weite	ZTEAAMI18242F Drehtorantrieb-Set ab 4,5 m Lichte Weite	ZTEABSET... Antriebsbefestigung 80/80 oder 100/100 im Set für 180°-Toröffnung

Sonstiges


ZZ20, ZZ21, ZZ24, ZZ25 S-Draht 8 - 9 lfm., Ø 45, 70, 100 mm Stacheldraht 250 lfm., verzinkt	ZZ23B... Spanndrahthalter, Kunststoff, in verschiedenen Farben	ZZ13, ZZ13B Sicherheits-Inbusschlüssel 5,50 mm oder als Bit erhältlich	ZPEH06, ZPEH08, ZPEH11 Hakenschraube M8 für Ballfangnetze, Edelstahl, Längen: 60 mm, 80 mm, 110 mm	ZP5212G Gewindestange M12 x 1000, Zink	ZDZDKK... Zierkugeln 55er Pack Kunststoff, in verschiedenen Farben	ZZ14 Handbagger	ZZMS0009, ZZ16 Schnurpfahl 18 x 1000 mm, 16 x 800 mm
--	---	---	---	---	---	--------------------	---



Vertrieb über Systempartner:

best stones consulting UG & Co. KG
Erich-Kästner-Weg 14
DE- 74177 Bad Friedrichshall

eMail: info@best-stones-consulting.de
Tel.: +49 176 844 85 910



best stones
consulting
EXCELLENCE IN STONES

