




Kiese und Splitte

Lieferprogramm



best stones
consulting

EXCELLENCE IN STONES

best stones consulting
Erich-Kästner-Weg 14
74177 Bad Friedrichshall


V.2020/1

best-stones-consulting.de
stone-solut.de



Impressionen





Wer sind wir?

best stones consulting ist ein schnell expandierendes Unternehmen aus Süddeutschland mit Sitz in Bad Friedrichshall, einem eigenen Lager in Neudenau und Zugriff auf über 20 Zwischenlager in der gesamten Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland. Wir sind spezialisiert auf die Auswahl und Lieferung von Natursteinen, Betonwerksteinen, Zaun- und Torsysteme sowie Bauchemie und zugehörige Reinigungs- und Pflegeprodukte.

Darüber hinaus betreiben wir Projektentwicklung, Planungs- und Beratungsdienstleistungen.

Außerdem planen wir Ihre gesamte Außenanlage anhand moderner Software.



Jürgen Wenzler
Geschäftsführer | CEO

Master of Business Administration (MBA) in International Management |
Diplom-Verwaltungswirt (FH) | Kaufmann im Groß- und Außenhandel


Mobil: +49 176 844 85 910
E-Mail: juergen.wenzler@best-stones-consulting.de

Diese Gründe sprechen für eine Zusammenarbeit mit uns:

- ✓ **Vor-Ort-Termine**
- ✓ **Eigener Planungs- und Aufmaßservice**
- ✓ **Direkter Draht zum Geschäftsführer**
- ✓ **Kompetente Beratung**
- ✓ **Flexible Auftragsgestaltung**
- ✓ **Schnelle Reaktionszeit**
- ✓ **Auswahl aus Mustern**
- ✓ **Professionelle Auftragsabwicklung**
- ✓ **Höchste Produktqualität**
- ✓ **Sicherstellung von Lieferterminen**
- ✓ **Angemessene Preise**
- ✓ **Nachbetreuung Ihres Projekts**


Inhaltsübersicht – Lieferprogramm:

1	GLASSPLITT	S. 05 - 07
2	GLASBROCKEN	S. 08 - 10
3	ZIERKIESE & ZIERSPLITTE	S. 11 – 23
4	LAVAGESTEIN	S. 24
5	ZUBEHÖR FÜR KIES & SPLITT	S. 25
6	GABIONENSTEINE	S. 26 - 32
7	STEINBROCKEN	S. 33 - 36
8	FUGENSAND	S. 37 - 38
9	FUGEN- & BETTUNGSSPLITTE	S. 39
10	BETONKIES	S. 40
11	ERGÄNZENDE HINWEISE	S. 41 - 43




1 – Glassplitt







Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Glassplitt BLUE EYES gebrochen, ungewaschen, Farbe: hellblau</p> <p>▪ 5 – 10 mm</p>	<p>▪ 15 kg</p>
	<p>Glassplitt BLUE INK Gebrochen, ungewaschen, Farbe: dunkelblau-violett</p> <p>▪ 5 – 10 mm</p>	<p>▪ 15 kg</p>
	<p>Glassplitt SALAMANDER gebrochen, ungewaschen, Farbe: dunkelgrün-türkis</p> <p>▪ 5 – 10 mm</p>	<p>▪ 15 kg</p>
	<p>Glassplitt GREEN SMARAGD gebrochen, ungewaschen, Farbe: grün</p> <p>▪ 5 – 10 mm</p>	<p>▪ 15 kg</p>



Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Glassplitt RED JASPER gebrochen, ungewaschen, Farbe: rot</p> <p>▪ 5 – 10 mm</p>	<p>▪ 15 kg</p>
	<p>Glassplitt WHITE SILK Gebrochen, ungewaschen, Farbe: weiß</p> <p>▪ 5 – 10 mm</p>	<p>▪ 15 kg</p>




2 - Glasbrocken






Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Glasbrocken BLUE EYES gebrochen, ungewaschen,</p> <p>Farbe: hellblau</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 50 – 120 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1300 kg
	<p>Glasbrocken AQUA gebrochen, ungewaschen,</p> <p>Farbe: türkis</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 50 – 120 mm▪ 100 – 400 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1300 kg▪ 600 kg
	<p>Glasbrocken BLUE INK gebrochen, ungewaschen,</p> <p>Farbe: dunkelblau-violett</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 50 – 120 mm▪ 100 – 400 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1300 kg▪ 600 kg
	<p>Glasbrocken GREEN SMARAGD gebrochen, ungewaschen,</p> <p>Farbe: grün</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 50 – 120 mm▪ 100 – 400 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1300 kg▪ 600 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Glasbrocken RED JASPER gebrochen, ungewaschen,</p> <p>Farbe: rot</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 50 – 120 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1300 kg
	<p>Glasbrocken CANDY gebrochen, ungewaschen,</p> <p>Farbe: braun</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 50 – 120 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1300 kg
	<p>Glasbrocken WHITE SILK gebrochen, ungewaschen,</p> <p>Farbe: weiß</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 50 – 120 mm▪ 100 – 400 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1300 kg▪ 600 kg



3 - Zierkiese & Ziersplitte







Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Marmorsplitt White Nuggets EDGE © Weiß Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 – 8 mm ▪ 9 – 12 mm ▪ 22 – 28 mm ▪ 33 – 42 mm ▪ 40 – 70 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Marmorkies White Nuggets Round © Weiß Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 – 15 mm ▪ 12 – 16 mm ▪ 15 – 25 mm ▪ 25 – 40 mm ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 500 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 500 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 500 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 500 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Splitt Pure Aura Weiß-gräulich Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 – 25 mm ▪ 32 – 63 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Granitkies Dove's Egg Hellgrau mit schwarzen Punkten Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 – 40 mm ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Granitsplitt Eleganza Hellgrau-bläulich Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 – 40 mm ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Granitsplitt Bright Dew Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 – 8 mm ▪ 8 – 16 mm ▪ 16 – 32 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg ▪ 25 kg 1000 kg ▪ 25 kg 1000 kg
	<p>Kies Grey Seal Grau Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 – 18 mm ▪ 20 – 40 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Polar Horizon Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Marmorkies Polar Horizon Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm ▪ 16 – 25 mm ▪ 25 – 40 mm 	<p>Alle Größen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Domino EDGE Schwarz-weiß Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Kies Husky Schwarz-weiß/grau Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 – 18 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Kies Orca Schwarz-weiß Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 – 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Fantasy Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Pirouette Bläulich-grün Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Splitt Aquamarin Grünlich Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 – 18 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Schiefersplitt Centime Green Grünlich Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 – 30 mm ▪ 30 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 500 kg 1000 kg ▪ 1000 kg 1500 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Gneissplitt Zebra Grau mit braunen Streifen Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 6 – 11 mm ▪ 11 – 31 mm ▪ 31 – 63 mm ▪ 63 – 250 mm 	<p><u>Alle Größen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Kalksplitt Morning Star Gelb-grau-beige Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 5 – 11 mm ▪ 11 – 22 mm ▪ 22 – 45 mm ▪ 45 – 70 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Kalksplitt Morning Star Yellow Gelb Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11 – 22 mm ▪ 22 – 45 mm ▪ 63 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Quarzkies Flamingo Beige Gelb-grau-beige Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm ▪ 16 – 32 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 600 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg Schüttgut (lose angeliefert) ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg Schüttgut (lose angeliefert)




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Marmorkies Sandwich Gelb-grau Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 – 18 mm ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Kalksplitt Brown Candy Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm ▪ 16 – 32 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Kalksplitt Bonanza Braun-beige Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 11 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Marmorkies Red Beauty ROUND Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 – 25 mm ▪ 25 – 40 mm ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg ▪ 25 kg ▪ 25 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Red Beauty EDGE Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm ▪ 12 – 16 mm ▪ 16 – 32 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 25 kg ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Purple Red Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Marmorkies Ibis Red Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 – 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Granitsplitt Southern Smash rötlich-bunt Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 – 32 mm ▪ 45 – 60 mm ▪ 60 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Sunrise Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Zierkies Ladybird Grau-zartrot Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 – 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Granitsplitt Red Haze Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg



Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Palermo Rötlich Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 8 – 16 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 25 kg





Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Marmor Kies Anthracite Pearls Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 – 18 mm ▪ 15 – 25 mm ▪ 25 – 40 mm ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmorsplitt Anthracite Pearls Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 12 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Gebrochener Splitt Camouflage Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 – 32 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Gebrochener Schiefersplitt Centime Black anthrazit Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 10 – 20 mm ▪ 10 – 30 mm ▪ 30 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 600 kg 700 kg 1000 kg 1400 kg Schüttgut (lose abgekippt)




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Schiefersplitt Centime Purple EDGE Violett Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 – 30 mm ▪ 30 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 250 kg 1000 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Schieferkies Centime Purple ROUND Violett Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1400 kg
	<p>Gebrochener Basaltsplitt Black Storm anthrazit-schwarz Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 – 5 mm ▪ 5 – 8 mm ▪ 8 – 11 mm ▪ 11 – 22 mm ▪ 20 – 40 mm ▪ 32 – 56 mm ▪ 40 – 70 mm 	<p><u>Alle Größen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 600 kg 1000 kg 1500 kg



Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Kies Oyster Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 50 – 100 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Rheinkies Rheingold Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 – 8 mm ▪ 8 – 16 mm ▪ 16 – 32 mm ▪ 32 – 63 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 1000 kg ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 600 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 600 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Quarzkies Bead Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 – 5 mm ▪ 8 – 16 mm ▪ 16 – 32 mm ▪ 32 – 63 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Quarzkies Weiß-Grau Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 8 – 16 mm ▪ 16 – 32 mm ▪ 30 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 1000 kg 1500 kg



4 - Lavagestein



Gebrochenes Lavagestein

Volcano Red

Rötlich-braun | Kanten gebrochen

- 2 – 8 mm
- 8 – 16 mm
- 16 – 32 mm

- 20 Ltr. | 500 kg | 600 Ltr. | 1000 kg
- 20 Ltr. | 500 kg | 600 Ltr. | 1000 kg
- 20 Ltr. | 500 kg | 600 Ltr. | 1000 kg



Gebrochenes Lavagestein

Volcano Black


Schwarz-anthrazit | Kanten gebrochen

- 2 – 8 mm
- 8 – 16 mm
- 16 – 32 mm

- 20 Ltr. | 500 kg | 600 Ltr. | 1000 kg
- 20 Ltr. | 500 kg | 600 Ltr. | 1000 kg
- 20 Ltr. | 500 kg | 600 Ltr. | 1000 kg

5 - Zubehör für Kies & Splitt


	<p>Kieswaben schwarz, befahrbar</p> <p>Schwarzes, beständiges PP, 100% recyclebar, hoch druckbeständig (> 600 t / m² gefüllt), befahrbar mit PKW & LKW, verhindert Spurrillen im Kies</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 65 x 91,2 x 3,4 cm (=1,79 Stk/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkauf pro m²
	<p>Kieswaben weiß, befahrbar</p> <p>Weißes, beständiges PP, 100% recyclebar, hoch druckbeständig (> 600 t / m² gefüllt), befahrbar mit PKW & LKW, verhindert Spurrillen im Kies</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 65 x 91,2 x 3,4 cm (= 1,79 Stk/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkauf pro m²
	<p>Kieswaben weiß, befahrbar, mit Vlies auf Unterseite</p> <p>weißer, beständiger Kunststoff, 100% recyclebar, 100% wasserdurchlässig, vermindert Unkrautwuchs, hoch druckbelastbar (bis zu 400 t/m² gefüllt)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 120 x 80 x 3 cm (= 1,04 Stk/m²) ▪ 160 x 120 x 3 cm (= 0,52 Stk/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,96 m²/Stk. (40 Stk/Palette) ▪ 1,92 m²/Stk. (41 Stk/Palette)
	<p>Kieswaben schwarz, begehbar, mit Vlies auf Unterseite</p> <p>Schwarzer, beständiger Kunststoff, 100% recyclebar, 100% wasserdurchlässig, vermindert Unkrautwuchs, begehbar</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 x 57,5 x 1,8 cm (= 4,35 Stk/m²) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,38 m²/Paket (40 Stk./Palette)
	<p>Unkrautvlies</p> <p>Schwarzes, beständiges Vlies, 100% wasserdurchlässig, vermindert Unkrautwuchs, 150 g/m²</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 x 25 lfm (= 25 m²/Rolle) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkauf pro Rolle




6 - Gabionensteine

40 – 120 mm







Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Marmor White Nuggets EDGE © Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 70 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmor White Pearls EDGE Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Marmorkies White Nuggets ROUND © Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Marmor Polar Horizon Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 60 mm ▪ 60 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Granit Eleganza Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 – 90 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Quarzit Squirrel Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 70 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmor Red Beauty Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 80 mm ▪ 70 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmor Red Fox Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Marmor Southern Smash Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg
	<p>Marmorkies Red Fox ROUND Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Marmor Pink Panther Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1000 kg
	<p>Gebrochener Marmor Dune Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1000 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Marmor Fantasy Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1000 kg
	<p>Gebrochenes Lavagestein Volcano Brown Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 80 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 800 kg 1000 kg
	<p>Gebrochene Grauwacke Scorpion Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 80 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Kalkstein Morning Star Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 60 mm ▪ 40 – 70 mm ▪ 60 – 90 mm ▪ 60 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 1000 kg 1500 kg ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 500 kg 1000 kg ▪ 250 kg 500 kg 600 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg



Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Marmorkies Sandwich Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Kalkstein Greyhound Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg 1000 kg
	<p>Gebrochener Kalkstein Dolphin Grey</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 – 90 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg Schüttgut (lose angeliefert)
	<p>Gebrochener Basalt Black Storm Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 70 mm ▪ 50 – 80 mm ▪ 70 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 600 kg 1000 kg ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg Schüttgut (lose) ▪ 600 kg 1000 kg




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gebrochener Marmor Anthracite Pearls EDGE Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 70 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1000 kg
	<p>Marmorkies Anthracite Pearls ROUND Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 – 60 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 20 kg 250 kg 500 kg 750 kg 1000 kg 1500 kg
	<p>Gebrochener Schiefer Centime Black Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 60 – 120 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1000 kg 1500 kg




7 - Steinbrocken

100 – 300 mm







Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Marmorkies White Nuggets ROUND Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 – 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg Drahtkorb
	<p>Granitbrocken Eleganza Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 150 – 450 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 500 kg 1000 kg Schüttgut (lose abgekippt)
	<p>Marmorkies Sandwich Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 – 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg Drahtkorb
	<p>Marmorkies Red Beauty Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 – 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg Drahtkorb



Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Kies Oyster Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 – 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg Drahtkorb
	<p>Kalkbrocken Morning Star Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 – 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg Drahtkorb
	<p>Marmorkies Anthracite Pearls Kanten gerundet</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 – 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg Drahtkorb
	<p>Basaltbrocken Black Crow Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 100 – 300 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 600 kg Drahtkorb




Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Gneisbrocken Zebra Kanten gebrochen</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 63 – 250 mm	<ul style="list-style-type: none">▪ 500 kg 1000 kg Schüttgut (lose abgekippt)



8 - Fugensand


	<p>Basalt Fugensand anthrazit-schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,02 – 2,2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Granit Fugensand hellgrau</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,1 – 2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Basalt Edelbrechsand anthrazit-schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 – 2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Quarz Fugensand hell</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,1 – 1 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg



Produktfoto	Beschreibung	Verpackungseinheit
	<p>Quarzsand wäschefeucht hell</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,1 – 0,5 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Moselsand bräunlich-beige</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 – 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg
	<p>Rheinsand / Mauersand bräunlich-beige</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 – 2 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg

9 - Fugen- & Bettungsplitt


	<p>Basalt Fugensplitt anthrazit-schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 – 3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 1000 kg
	<p>Basaltsplitt (z.B. für Splittbett) anthrazit-schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 – 5 mm ▪ 5 – 8 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 250 kg 500 kg 600 kg 1000 kg 1500 kg Schüttgut (lose abgekippt)
	<p>Marmor-Fugensplitt weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 – 5 mm ▪ 5 – 8 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1000 kg 1500 kg




10 - Betonkies

	<p>Betonkies anthrazit-schwarz</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0 – 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 25 kg 1000 kg Schüttgut (lose abgekippt)
--	---	--

Aufbaubeispiele:



Die oben aufgeführten Aufbaubeispiele basieren auf Erfahrungswerten. Es wird keinerlei Garantie auf Vollständigkeit gegeben. Bei der Ausführung sind jeweils die einschlägigen Normen und Regelwerke zu beachten und anzuwenden.



10 – Weitere Informationen zu unserem Sortiment:

Unser Lieferprogramm umfasst auch weitere Produkte und wird ständig erweitert.

Zum Sortiment gehören:

Für den Außenbereich:


- Palisaden
- Leistensteine
- Mähkanten
- Mauersteine
- Mauer-Abdeckplatten
- Stufensysteme (Blockstufen, Legestufen, Setzstufen)
- Maßgefertigte Podeste
- Pflastersteine und -platten
- Terrassenplatten (Standardplatten und maßgefertigte Größen)
- Fensterbänke
- Dekoartikel aus Natursteine für den Außenbereich
- Bodenbeläge (Platten, Fliesen)
- Fensterbänke
- Wandverblender
- Outdoor Keramik (Formatplatten, Verblender, Stufensysteme, Palisaden etc.)
- Gabionensysteme
- Gabionen-Sitzmöbel und Gabionen-Briefkästen
- Zaunsysteme
- Torsysteme
- Industrietore
- Drainsysteme (Entwässerungssysteme)
- Bauchemie (Natursteinkleber, Mörtel, Spachtel, Grundierung, Dichtschlämme, Silikone etc.)
- Reinigungs- und Pflegeprodukte (Imprägnierungen, Farbvertiefer etc.)
- Zubehör (Stelzlager, Kieslager, Fugenkreuze, Zuglaschen etc.)

Für den Innenbereich:

- Stufenverkleidungen (Legestufen, Setzstufen), Podeste
- Freitragende Treppen
- Naturstein- und Feinsteinzeugfliesen
- Maßgefertigte Bodenplatten
- Fensterbänke


Körnungen richtig messen – So geht das:

Die Steine werden an der schmalsten Stelle gemessen. Die Größenangaben in unserem Sortiment beziehen sich auf eine technische Messung. Da an der schmalsten Stelle gemessen wird, kann die tatsächliche Größe der Steine von der angegebenen Größe abweichen.



Beachten Sie bitte, dass die Körnungen sich stets auf die Sieblinie beziehen und die Sollgröße des Kornes darstellen. Abhängig von der Brechanlage fallen Form und Körnung etwas unterschiedlich aus.

In jedem Fall ist mit einem bestimmten prozentualen Anteil von Über- und Unterkorn zu rechnen. Dies ist technisch unvermeidbar und auch gemäß den anerkannten Regeln der Technik zulässig und zumutbar.



Hinweise zur Verpackung und Anlieferung:

Minibag / Bigbags (250 - 1500 kg)



Drahtkorb 600 - 1000 kg



Sack- bzw. Beutelware


25 kg/Sack bzw. 45 Sack/Palette
15 kg/Sack bzw. 80 Sack/Palette



- Die Warenanlieferung erfolgt regelmäßig per 40 t-LKW.
- Für Firmenkunden erfolgt die Anlieferung unabeladen, für Privatkunden inklusive Entladung frei Bordsteinkante.
- Wir behalten es uns vor die bestellte Menge als Sackware zu liefern, sofern die abgepackte Menge als bigbag oder Drahtkorb temporär nicht verfügbar ist. Hierauf besteht jedoch kein Anspruch, es sei denn, dass die Ware explizit als Sackware bestellt wurde.
- Bigbags werden regelmäßig auf EUR-Standardpaletten ausgeliefert. Wir bitten diese Paletten direkt bei der Anlieferung 1:1 zu tauschen. Sollte dies nicht möglich sein, dann behalten wir eine Berechnung der Paletten vor. Eine spätere Rückgabe der Paletten an uns ist in der überwiegenden Anzahl von Fällen leider nicht möglich.
- Eine telefonische Warenanmeldung (Avisierung) ist regelmäßig vorgesehen. Bei Kleinaufträgen kann diese jedoch mit einer Servicepauschale verbunden sein.
- Angegebene Liefertermine sind immer als frühestmögliche Liefertermine zu verstehen und können sich aus logistischen oder organisatorischen Gründen ändern (keine garantierten Liefertermine). Wenn Sie einen garantierten Liefertermin wünschen, dann teilen Sie uns dies bitte mit.
- Bitte beachten Sie, dass private Flächen aus versicherungstechnischen Gründen nicht befahren werden können bzw. dürfen. Die Lieferung erfolgt deshalb immer frei Bordsteinkante (außer bei Schüttgut).
- Bei Schüttgut sind die Gegebenheiten vor Ort durch Sie zu prüfen, insbesondere auch, ob ausreichend Raum für die Anlieferung per 40 t. LKW möglich ist und ob der Untergrund hierfür geeignet ist. Es ist Obliegenheit des Kunden dies im Vorfeld zu prüfen.

Allgemeine Hinweise:

- Für alle Geschäfte gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen unseres Unternehmens in der aktuellsten Fassung. Diese sind auf unserer Webseite einsehbar bzw. downloadbar und werden Ihnen ebenfalls im Zuge der Auftragserteilung zur Verfügung gestellt.
- Alle angegebenen Gesteinskorngrößen sind ca.-Angaben. Über- und Unterkorn ist zulässig und auch möglich. Die gesetzlichen bzw. technischen Bestimmungen werden beachtet. Über- bzw. Unterkorn stellt regelmäßig keinen berechtigten Reklamationsgrund dar.
- Beachten Sie bitte, dass Abbildungen in diesem Katalog nicht farbverbindlich sind. Natursteine sind Unikate, aus technischen Gründen können farbliche Schwankungen bei Natursteinen vorkommen (abhängig von Abbautiefe, -ort usw.). Dies ist kein berechtigter Reklamationsgrund, es ist vielmehr ein Zeichen von Echtheit für Natursteine.



best stones
consulting
EXCELLENCE IN STONES

best stones consulting UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG

Erich-Kästner-Weg 14 | DE- 74177 Bad Friedrichshall

www.best-stones-consulting.de | Email: info@best-stones-consulting.de

Tel: +49 176 844 85 910 | Fax: +49 7136 830 57 93